

## Konfigurační tabulka protizávaží PRO-JECT

Gramofony Pro-Ject jsou dodávány již z výroby nakonfigurované pro nejlepší výkon. Vše, co je nutné pro pohodlné ovládání a jednoduché sestavení gramofonu, je tedy již přednastaveno během výrobního procesu. Mnoho modelů je také již z výroby osazeno kvalitní značkovou přenoskou.

Uvědomujeme si však, že mnoho zákazníků bude v průběhu času upgradovat svoji přenosku, a je samozřejmé, že nový výběr může znamenat také odlišnou hmotnost přenosky. Většina ramen Pro-Ject má vyměnitelná protizávaží, aby mohla být osazena alternativními přenoskami s různou hmotností.

Níže je uveden seznam Pro-Ject gramofonů a jejich standardní osazení ramenem, přenoskou a dodávaná protizávaží. Zároveň jsou uvedena i alternativní a kompatibilní protizávaží, která je možné u daného modelu použít v případě budoucí výměny přenosky.

### Pro-Ject Essential II / Essential III

Dodávaná přenoska / hmotnost: Ortofon OM 10 (5,0 g).

Osazené rameno 8,6" s protizávažím číslo 0 (65 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
8 (1 940 875 008)	55 g	1,5 až 3,0 g
0 (1 940 875 000)	65 g	3,5 až 5,5 g
1 (1 940 875 001)	75 g	6,0 až 9,0 g

### Pro-Ject Debut III, Debut S / E3 (speciální UK edice)

Dodávaná přenoska / hmotnost: Ortofon OM 10 (5,0 g).

Osazené rameno 8,6" s protizávažím číslo 0 (65 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
8 (1 940 875 008)	55 g	1,5 až 3,0 g
0 (1 940 875 000)	65 g	3,5 až 5,5 g
1 (1 940 875 001)	75 g	6,0 až 9,0 g

## Pro-Ject Debut Carbon (DC) / Debut Carbon EVO

Tabulka platí také pro modely: Debut Carbon Esprit SB, PS-01 Wave, Debut RecordMaster Hi-Res a Debut Carbon Phono USB.

Dodávaná přenoska / hmotnost: Ortofon 2M red (7,2 g).

Osazené rameno 8,6" s protizávažím číslo 8 (55 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
80 (1 940 875 080)	50 g	4,5 až 6,0 g
8 (1 940 875 008)	55 g	6,5 až 8,5 g
0 (1 940 875 000)	65 g	7,0 až 10 g
1 (1 940 875 000)	75 g	11,0 g a více

## Pro-Ject RPM 1 Carbon

Dodávaná přenoska / hmotnost: Ortofon 2M red (7,2 g).

Osazené rameno 8,6" S-Shape s protizávažím číslo 82 (115 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
82 (1 940 875 082)	115 g	3,0 až 12,0 g
83 (1 940 875 083)	125 g	6,0 až 14,0 g
84 (1 940 875 084)	151 g	9,0 až 19,0 g

## Pro-Ject RPM 3 Carbon

Dodávaná přenoska / hmotnost: Ortofon 2M silver (7,2 g).

Osazené rameno 10" S-Shape s protizávažím číslo 83 (125 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
82 (1 940 875 082)	115 g	3,0 až 7,0 g
83 (1 940 875 083)	125 g	3,0 až 9,0 g
84 (1 940 875 084)	151 g	7,0 až 14,0 g

### Pro-Ject RPM 5 Carbon / RPM 9 Carbon / RPM 9.2

Dodáván bez přenosky.

Osazené rameno 9CC Evolution + set nejpoužívanějších protizávaží.

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
<b>28</b> (1 940 875 028)	<b>68 g</b>	<b>5,0 až 7,5 g</b>
<b>46</b> (1 940 875 046)	<b>83 g</b>	<b>7,0 až 10,0 g</b>
<b>43</b> (1 940 875 043)	<b>87 g</b>	<b>9,0 až 11,0 g</b>
<b>29</b> (1 940 875 029)	<b>96 g</b>	<b>10,0 až 14,0 g</b>

### Pro-Ject RPM 10 Carbon / RPM 10.1

Dodáván bez přenosky.

Osazené rameno 10CC Evolution + set nejpoužívanějších protizávaží.

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
<b>30</b> (1 940 875 030)	<b>71 g</b>	<b>4,0 až 6,0 g</b>
<b>46</b> (1 940 875 046)	<b>83 g</b>	<b>5,0 až 8,0 g</b>
<b>44</b> (1 940 875 042)	<b>92 g</b>	<b>6,0 až 10,0 g</b>
<b>31</b> (1 940 875 031)	<b>107 g</b>	<b>8,0 až 14,0 g</b>
<b>32</b> (1 940 875 032)	<b>125 g</b>	<b>15,0 až 20,0 g</b>
<b>33</b> (1 940 875 033)	<b>142 g</b>	<b>16,0 až 22,0 g</b>

### Pro-Ject RPM 1 Genie / RPM 1.3

*Tabulka platí i pro modely: RPM 1.2 (Genie MK II) a RPM 1.3 (Genie MK III).*

Dodávaná přenoska Ortofon OM 3 (5,0 g) nebo Ortofon 2M red (7,5 g).

Osazené rameno 8,6U s protizávažím číslo 37 (81 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
<b>037</b> (1 940 875 037)	<b>81 g</b>	<b>4,0 až 9,0 g</b>
<b>059</b> (1 940 875 059)	<b>118 g</b>	<b>8,0 až 15,0 g</b>

## Pro-Ject X1

Dodávaná přenoska Pick it S2 MM (7,2 g).

Osazené rameno 8,6" X1 s protizávažím číslo 46 (83 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
30 (1 940 875 030)	71 g	5,0 až 8,0 g
46 (1 940 875 046)	83 g	7,0 až 10,0 g
43 (1 940 875 043)	87 g	9,0 až 12,0 g
29 (1 940 875 029)	96 g	10,0 až 14,0 g

## Pro-Ject X2

Dodávaná přenoska Pick it 2M silver (7,2 g).

Osazené rameno 9" X2 s protizávažím číslo 31 (107 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
29 (1 940 875 029)	96 g	5,0 až 7,0 g
31 (1 940 875 031)	107 g	7,0 až 12,0 g
32 (1 940 875 032)	125 g	16,0 až 12,0 g

## Pro-Ject 1-Xpression Carbon (Classic)

Dodávaná přenoska Pick it 2M silver (7,2 g).

Osazené rameno 8,6CC Evolution s protizávažím číslo 48 (58 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
49 (1 940 875 149)	51 g	4,0 až 6,0 g
48 (1 940 875 148)	58 g	6,0 až 8,0 g
28 (1 940 875 028)	68 g	8,0 až 10,0 g
30 (1 940 875 030)	71 g	9,0 až 12,0 g

### Pro-Ject 2-Xperience DC (včetně verze SB a Acryl)

Dodávaná přenoska Pick it 2M silver (7,2 g).

Osazené rameno 9CC Evolution s protizávažím číslo 28 (68 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
<b>28</b> (1 940 875 028)	<b>68 g</b>	<b>5,0 až 7,5 g</b>
<b>46</b> (1 940 875 046)	<b>83 g</b>	<b>7,0 až 10,0 g</b>
<b>43</b> (1 940 875 043)	<b>87 g</b>	<b>9,0 až 11,0 g</b>
<b>29</b> (1 940 875 025)	<b>96 g</b>	<b>10,0 až 14,0 g</b>

### Pro-Ject 2-Xperience SB S-Shape

Dodáván bez přenosky.

Osazené rameno 9" S-Shape s protizávažím 2XP-S číslo 180 (95 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
<b>180</b> (1 940 875 180)	<b>95 g</b>	<b>3,0 až 9,0 g</b>
<b>181</b> (1 940 875 181)	<b>120 g</b>	<b>7,0 až 16,0 g</b>

### Pro-Ject 6-Perspex (včetně verze SB)

Dodáván bez přenosky.

Osazené rameno 9CC Evolution + set nejpoužívanějších protizávaží.

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
<b>28</b> (1 940 875 028)	<b>68 g</b>	<b>5,0 až 7,5 g</b>
<b>46</b> (1 940 875 046)	<b>83 g</b>	<b>7,0 až 10,0 g</b>
<b>43</b> (1 940 875 043)	<b>87 g</b>	<b>9,0 až 11,0 g</b>
<b>29</b> (1 940 875 029)	<b>96 g</b>	<b>10,0 až 14,0 g</b>

### Pro-Ject The Classic / The Classic EVO (včetně verze SB)

Dodáván bez přenosky nebo s přenoskou Ortofon 2M silver, případně u verze EVO- Ortofon Quintet Red (9,0 g).

Osazené rameno Classic 9 s protizávažím číslo 183 (127 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
182 (1 940 875 182)	104 g	4,0 až 7,0 g
183 (1 940 875 183)	127 g	7,0 až 14,0 g

### Pro-Ject Xtension 9

Dodáván bez přenosky nebo u verze Superpack s přenoskou Ortofon Quintet Black (9,0 g).

Osazené rameno 9CC Evolution + set nejpoužívanějších protizávaží.

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
28 (1 940 875 028)	68 g	5,0 až 7,5 g
46 (1 940 875 046)	83 g	7,0 až 10,0 g
43 (1 940 875 043)	87 g	9,0 až 11,0 g
29 (1 940 875 029)	96 g	10,0 až 14,0 g

### Pro-Ject Xtension 10

Dodáván bez přenosky.

Osazené rameno 10CC Evolution + set nejpoužívanějších protizávaží.

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
30 (1 940 875 030)	71 g	4,0 až 6,0 g
46 (1 940 875 046)	83 g	5,0 až 8,0 g
44 (1 940 875 044)	92 g	6,0 až 10,0 g
31 (1 940 875 031)	107 g	8,0 až 14,0 g
32 (1 940 875 032)	125 g	15,0 až 20,0 g
33 (1 940 875 033)	142 g	16,0 až 22,0 g

## Pro-Ject Xtension 12

Dodáván bez přenosky.

Osazené rameno 12CC Evolution + set nejpoužívanějších protizávaží.

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
27 (1 940 875 027)	96 g	4,0 až 7,0 g
31 (1 940 875 031)	107 g	6,0 až 9,0 g
32 (1 940 875 032)	125 g	8,0 až 12,0 g
33 (1 940 875 033)	142 g	10,0 až 15,0 g

## UKONČENÉ MODELY

Níže je uveden seznam některých starších modelů a jejich protizávaží.

### Pro-Ject Essential

Dodávaná přenoska / hmotnost: Ortofon OM 3E (5,0 g) nebo OM 5E (5,0 g).

Osazené rameno 8,6U s protizávažím číslo 37 (81 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
37 (1 940 875 037)	81 g	4,0 až 9,0 g
59 (1 940 875 059)	118 g	8,0 až 15,0 g

### Pro-Ject Debut (Debut II)

Dodávaná přenoska / hmotnost: OM 5E (5,0 g).

Osazené rameno 8,6" s protizávažím 3 947 310 030

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
3 947 310 030	62 g	3,0 až 6,0 g

### Pro-Ject Debut 0.5

Osazené rameno 8,6“ s protizávažím číslo 7 (60 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
7 (1 940 875 007)	60 g	5,0 až 7,5 g
2 (1 940 875 002)	80 g	9,0 až 12,0 g

### Pro-Ject Debut 1 / Pro-Ject 1.2

Osazené rameno 8,6“ s protizávažím číslo 0 (65 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
8 (1 940 875 008)	55 g	1,5 až 3,0 g
0 (1 940 875 000)	65 g	3,5 až 5,5 g
1 (1 940 875 001)	75 g	6,0 až 9,0 g

### Pro-Ject 1-Xpression / 1-Xpression MKII / 1-Xpression MKIII

Osazené rameno 8,6“ s protizávažím číslo 0 (65 g) nebo 1 (75 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
8 (1 940 875 008)	55 g	3,0 až 5,0 g
0 (1 940 875 000)	65 g	4,0 až 7,0 g
1 (1 940 875 001)	75 g	7,0 až 12,0 g

### Pro-Ject 2

Osazené rameno 9.5 s protizávažím číslo 1 (75 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
1 (1 940 875 001)	75 g	4,0 až 7,0 g



### Pro-Ject 2.9

Osazené rameno 9 s protizávažím číslo 2 (80 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
2 (1 940 875 002)	80 g	3,5 až 7,0 g
3 (1 940 875 003)	95 g	6,0 až 10,0 g
4 (1 940 875 004)	120 g	11,0 až 15,0 g

### Pro-Ject RPM 4 / RPM 6

Osazené rameno 9 s protizávažím číslo 2 (80 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
2 (1 940 875 002)	80 g	3,5 až 7,0 g
3 (1 940 875 003)	95 g	6,0 až 10,0 g

### Pro-Ject RPM 6.1 SB

Osazené rameno 9C s protizávažím číslo 2 (80 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
9 (1 940 875 009)	66 g	4,0 až 6,0 g
2 (1 940 875 002)	80 g	6,0 až 10,0 g
23 (1 940 875 023)	88 g	9,0 až 11,0 g
3 (1 940 875 003)	95 g	10,0 až 15,0 g

### Pro-Ject Xperience BASIC +

Dodáván s přenoskou Pick IT High Output MC.

Osazené rameno 8,6 UP s protizávažím číslo 37 (81 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
37 (1 940 875 037)	81 g	4,0 až 9,0 g
59 (1 940 875 059)	118 g	8,0 až 15,0 g

### Pro-Ject Perspective (včetně verze SB)

Osazené rameno 9 s protizávažím číslo 2 (80 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
2 (1 940 875 002)	80 g	3,5 až 7,0 g
3 (1 940 875 003)	95 g	6,0 až 10,0 g

### Pro-Ject Perspective II

Osazené rameno 9CC s protizávažím číslo 2 (80 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
2 (1 940 875 002)	80 g	6,0 až 10,0 g
3 (1 940 875 003)	95 g	11,0 až 15,0 g

### Pro-Ject 6 / 6.1

Osazené rameno 9 s protizávažím číslo 1 (75 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
0 (1 940 875 000)	65 g	3,5 až 6,0 g
1 (1 940 875 001)	75 g	6,0 až 9,0 g

## Pro-Ject 6.9

Osazené rameno 9 s protizávažím číslo 2 (80 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
2 (1 940 875 002)	80 g	3,5 až 7,0 g
3 (1 940 875 003)	95 g	6,0 až 10,0 g
4 (1 940 875 004)	120 g	11,0 až 15,0 g

## Pro-Ject Xperience

Osazené rameno 9 s protizávažím číslo 2 (80 g).

Model (číslo) protizávaží	Hmotnost protizávaží	Vhodné pro přenosky s hmotností
2 (1 940 875 002)	80 g	3,5 až 7,0 g
3 (1 940 875 003)	95 g	6,0 až 10,0 g
4 (1 940 875 004)	120 g	11,0 až 15,0 g

## Pro-Ject 2-Xperience

Pro všechny kombinace ramene a přenosky u modelů Xperience Classic, Xperience Acryl, Xperience 2-Pack, Xperience V-Pack, Xperience Super Pack lze požit následující protizávaží (vždy v závislosti na hmotnosti instalované přenosky). Upozorňujeme, že tento seznam neobsahuje informace o starším balíčku Xperience X-Pack.

65 g protizávaží číslo 9 (1 940 875 009)

73 g protizávaží číslo 16 (1 940 875 016)

80 g protizávaží číslo 2 (1 940 875 002)

95 g protizávaží číslo 3 (1 940 875 003)

68 g protizávaží (Evo) číslo 28 (1 940 875 028)

83 g protizávaží (Evo) číslo 46 (1 940 875 046)

87 g Protizávaží (Evo) číslo 43 (1 940 875 043)

96 g Protizávaží (Evo) číslo 29 (1 940 875 029)

## Pro-Ject 6-Perspex

První čtyři protizávaží jsou dodávány se všemi současnými gramofony 6-Perspex - se sériovým číslem vyšším než 000432. Poslední tři protizávaží lze použít u modelů se sériovým číslem nižším než 000432.

68 g Protizávaží číslo 28 (1 940 875 028)

83 g Protizávaží číslo 46 (1 940 875 046)

87 g Protizávaží číslo 43 (1 940 875 043)

96 g Protizávaží číslo 29 (1 940 875 029)

68 g Protizávaží (původní) číslo 28 (1 940 875 028)

78 g Protizávaží (původní) číslo 26 (1 940 875 026)

96 g Protizávaží (původní) číslo 29 (1 940 875 029)